

Дополнительные необязательные параметры авторизационного запроса при использовании протокола 3-D Secure 2.0 и выше

Название	Принимаемые значения	Описание
Email ¹	128 символа	E-mail покупателя
HomePhone ¹	15 символов	Домашний телефон покупателя, начинается с кода страны
WorkPhone ¹	15 символов	Рабочий телефон покупателя, начинается с кода страны
MobilePhone ¹	15 символов	Мобильный телефон покупателя, начинается с кода страны
Cardholder ¹ (если предприятие использует сервис <i>silent pay</i>)	70 символов без цифр. Разделитель – пробел.	Держатель карты
shipAddrCountry ²	3 символа	Код страны адреса доставки, примененного к конкретному заказу, формат ISO 3166-1
shipAddrState ²	3 символа	Код области или штата адреса доставки, примененного к конкретному заказу, по ISO 3166-2
shipAddrCity ²	50 символов	Город адреса доставки, примененного к конкретному заказу
shipAddrPostCode ²	16 символов	Индекс адреса доставки, примененного к конкретному заказу
shipAddrLine1 ²	50 символов	Улица, дом, корпус, литера адреса доставки, примененного к конкретному заказу
shipAddrLine2 ²	50 символов	Квартира/апартаменты адреса доставки, примененного к конкретному заказу
CustomerID	32 символа	Идентификатор покупателя в системе предприятия (для безопасности данных рекомендуется кодирование или создание связанного ID). Значение CustomerNumber, если предприятие работает с сервисом OneClick
CustomerAccAgeInd	2 символа	Срок регистрации пользователя в системе предприятия 01 – гость; 02- пользователь создан при проведении данной транзакции; 03 – менее 30 дней; 04 – 30-60 дней; 05 – более 60 дней
CustomerAccDate	8 символов YYYYMMDD	Дата регистрации аккаунта покупателя в системе предприятия
CustomerAccChangeInd	2 символа	Время с последнего изменения данных в аккаунте покупателя: 01 – изменения в данной транзакции; 02 – менее 30 дней; 03 – 30-60 дней; 04 – более 60 дней
CustomerAccChange	8 символов YYYYMMDD	Дата последнего изменения данных в аккаунте пользователя
CustomerPwChangeInd	2 символа	Время с последнего изменения пароля пользователя в системе предприятия: 01 – не менялся; 02- изменен при проведении данной транзакции; 03 – менее 30 дней; 04 – 30-60 дней; 05 – более 60 дней
CustomerPwChange	8 символов YYYYMMDD	Дата последнего изменения пароля пользователя в системе предприятия

shipAddressUsageInd	2 символа	Как долго адрес доставки, используемый для этой операции, сохранялся в аккаунте покупателя: 01 - изменен при проведении данной транзакции; 02 – менее 30 дней; 03 – 30-60 дней; 04 – более 60 дней.
shipAddressUsage	8 символов YYYYMMDD	Дата, когда данный адрес доставки был впервые использован
shipNameIndicator	2 символа	Получатель товара/услуги то же лицо, что и пользователь, оплативший заказ: 01 – получатель совпадает; 02 – получатель не совпадает.
merchantRiskIndicator	JSON объект с массивами	Дополнительные поля описания доставки и товара см. табл. " Описание полей показателя торгового риска "
suspiciousAccActivity	2 символа	Сталкивалось ли предприятие с подозрительной активностью (включая мошенничество) по данному аккаунту покупателя: 01 – не сталкивался; 02 - сталкивался.
nbPurchaseAccount	4 символа	Количество покупок за последние 6 месяцев
txnActivityDay	3 символа	Количество операций (успешных и отклоненных) для данного аккаунта по всем платежным инструментам, по всем провайдерам платежей, в течение 24 часов
txnActivityYear	3 символа	Количество операций (успешных и отклоненных) для данного аккаунта по всем платежным инструментам, по всем провайдерам платежей, за год
provisionAttemptsDay ³	3 символа	Количество попыток добавить карту за последние 24 часа
paymentAccInd ³	2 символа	Как долго платежное средство было зарегистрировано в системе предприятия: 01 – оплата как гость; 02- зарегистрировано при проведении данной транзакции; 03 – менее 30 дней; 04 – 30-60 дней; 05 – более 60 дней.
paymentAccAge ³	8 символов YYYYMMDD	Дата, когда платежное средство было зарегистрировано в аккаунте

¹ Параметры (в таблице выделены красным цветом) присутствуют в списке параметров [авторизационного запроса](#). Предприятию следует проверить возможность их передачи и соответствие дополнительным требованиям по формату, если параметры уже передаются.

²Параметры (в таблице выделены желтым цветом) относятся к адресу доставки для данного конкретного заказа. Если предприятие уже передает в основных параметрах (Country, State, City, Zip, Address в авторизационном запросе) именно адрес доставки для конкретного заказа, то передача этих дополнительных полей не требуется.

³Параметры (в таблице выделены зеленым цветом) для предприятий, принимающих карты на своей стороне.

Описание полей показателя торгового риска (массив MerchantRiskIndicator)

Имя поля	Формат	Описание
----------	--------	----------

shipIndicator	2 симв ола	Способ доставки, который наиболее соответствует данной операции (а не общему бизнес-процессу предприятия). Для нескольких позиций (физический или цифровой товар) использовать значение для наиболее дорогого. 01 – доставка по billing address (неприменимо); 02 – доставка по верифицированному адресу доставки; 03 – доставка по новому адресу; 04 – самовывоз из пункта выдачи или магазина; 05 – электронные товары (включая онлайн-сервисы, электронные подарочные карты или коды доступа); 06 – электронные билеты на транспорт или мероприятия; 07 – другое.
deliveryTimeframe	2 симв ола	Срок доставки: 01 – электронная доставка; 02 – доставка в тот же день; 03 – доставка на следующий день; 04 – доставка через 2 и более дней.
deliveryEmailAddress	254 симв ола	Адрес электронной почты для электронной доставки
reorderItemsInd	2 симв ола	Является ли это повторным заказом уже ранее приобретенного товара: 01 – товар заказан впервые; 02 – товар уже заказывался ранее.
preOrderPurchaseInd	2 симв ола	Покупатель разместил заказ на товар, которого пока нет или объявлена дата поступления: 01 – товар в наличии; 02 – ожидается поставка.
preOrderDate	8 симв олов	Ожидаемая дата, когда товар будет доступен Формат даты YYYYMMDD
giftCardAmount	15 цифр	Сумма по всем покупаемым подарочным или предоплаченным картам в основных единицах (например, RUB 12345.67 - 12345)
giftCardCurrency	3 симв ола	Код валюты подарочных или предоплаченных карт
giftCardCount	2 симв ола	Общее количество подарочных или предоплаченных карт

[Назад](#)